



HR ■ Miješalica za hranu

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i kabel napajanja uređaja dalje od djece.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Budite posebno pažljivi da se ne ozlijedite na oštре rezne rubove kada rukujete oštricama za sjeckanje, posebno kada vadite oštrice iz posude za miješanje ili posude za smoothie, pri pražnjenju ili čišćenju posude.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Prije zamjene pribora ili dostupnih dijelova koji se kreću tijekom upotrebe isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.


Električna sigurnost



- Prijе ukapćanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapćati niti iskapćati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte iskapćati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganjem povlačenjem utikača električnog kabla.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Preputstite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može ponistići jamstvo.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nikada ju nemojte prati pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
- Pokrenite uređaj tek nakon što uronite nastavke u zdjelu sa sastojcima. Da biste izbjegli prskanje hrane, držite nastavke uronjene u posudu dok uređaj radi.
- Ako se hrana zalijepi na nastavke ili unutarnje stjenke zdjele, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja. Pomoću špatulje ocistite nastavke i stjenke zdjele.
- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja. Tijekom upotrebe nemojte stavljati ruke, viljuške ili drugi pribor u zdjelu sa sastojcima te držite kosu, odjeću, itd. dovoljno daleko od rotirajućih dijelova uređaja. Ako viljuška ili drugi komad pribora padne u posudu dok uređaj radi, odmah isključite uređaj.
- Pazite da kosa, odjeća ili drugi predmeti ne uđu u cijev za punjenje mlincu za meso ili ribežu tijekom rada. Nemojte stavljati ništa osim sastojaka koje obrađujete u cijev za punjenje.
- Nikada nemojte prstima ili drugim predmetima gurati sastojke kroz cijev za punjenje na mlincu za meso ili ribežu. U tu svrhu služi gurač priložen u priboru.
- Nemojte otvarati višenamjensku glavu tijekom rada.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama i namirnicama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Radi bolje sigurnosti preporučjuje se da pustite vruće tekućine i hranu da se ohlade prije obrade.
- Ako ste upravo mijesali vruću hranu, odvojivi nastavci mogu biti vrući nakon upotrebe.
- Prijе pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka pazite da uređaj bude isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Da biste izbjegli ozljede na oštrom rubovima, budite posebno pažljivi kada rukujete oštrom za mljevenje mlincu za meso i sklopom oštice mijesalice. Povećana pažnja također je potrebna kod pražnjenja posude za sjeckanje, uklanjanja sklopa oštice iz posude za sjeckanje, uklanjanja oštice za mljevenje iz komore i pri čišćenju uređaja.
- Nemojte pokušati mlijeti kosti, ljske oraha ili druge tvrde sastojke.
- U posudi od nehrđajućeg čelika se mogu obrađivati vruće tekućine temperature do 80 °C. Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Nikada nemojte pokretati mijesalicu ako poklopac nije pravilno postavljen. Kada obrađujete vruće tekućine, nemojte skidati unutarnji poklopac tijekom rada. Nemojte dodirivati vruću površinu. Upotrijebite ručku za nošenje posude za mljevanje kada je vruća.
- Maksimalno vrijeme rada bez prekida je 10 minute. Nemojte premašiti maksimalno vrijeme rada od 5 minuta u načinu rada za miješanje i nemojte premašiti maksimalno vrijeme rada od 2 minuta kada koristite mijesalicu. Prijе ponovnog pokretanja pustite da se uređaj hlađi na 30 minuta.

Sigurnost tijekom održavanja


- Prijе čišćenja uređaja, uvijek ga pustite da se do kraja ohladi.
- Redovito ocistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglavljiju „Održavanje i čišćenje“. Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim opisanog u poglavljju „Održavanje i čišćenje“.
- Nemojte prati višenamjensku glavu ili stalak pod tekućom vodom niti ju uranjati u vodu ili drugu tekućinu. Miješalica za hranu nije predviđena za pranje u perilici posuda.
- Odvojivi nastavci su namijenjeni za kratkotrajni kontakt s hranom (uključujući napitke), tj. maksimalno 4 sata. Da biste spriječili oštećenje njihove površine, nemojte ih ostavljati urojene, primjerice u vodi, na dulje vrijeme.
- Prijе pospremanja uređaja, provjerite je li višenamjenska glava zaklopljena u vodoravni položaj.

A




B**C**


D



E



F



HR Kuhinjski robot

Korisnički priručnik

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio ambalaže prije nego što nadete sve dijelove uređaja.

OPIS UREĐAJA I PIBORA

A1	Zakretna višenamjenska glava	A11	Gumb za regulaciju sa svjetлом - (isključeno, stanje pripravnost) - razine brzine 1-2-3-4-5, - način rada miješalice u posudi za miješanje
A2	Odvajivi poklopac prednjeg držača nastavka mlinca ili ribeža	A12	Prozirni poklopac protiv prskanja s otvorenim za punjenje
A3	Gumb za otpuštanje mlinca za meso s držačem nastavka	A13	Poklopac za posudu od nehrđajućeg čelika
A4	Prednji držač nastavaka za mlinac za meso i ribež	A14	4,5-litarska posuda od nehrđajućeg čelika za obradu hrane
A5	Osnovna za pričvršćivanje nastavaka	B1	Balonska mutilica
A6	Postolje za posudu od nehrđajućeg čelika	B2	Nastavak za tučenje
A7	Protuklizne nožice	B3	Kuka za miješanje
A8	Otklopivi poklopac gornjeg držača nastavka miješalice	B4	Elastična mutilica
A9	Svetlo	C1	Unutarnji čep
A10	Gumb za otklapanje i zaklapanje višenamjenske glave	C2	Vanjski poklopac s otvorenim za dodavanje sastojaka
B1	Balonska mutilica	C4	Sklop oštice
B2	Nastavak za tučenje	C5	Postolje za montiranje/skidanje miješalice s držačem nastavaka
D1	Mlinac	D8	Gurač
D2	Pužna osovina	D9	Lijevak
D3	Oštrica za miješanje	D10	Komora za mljevenje
D4	Fina ploča za mljevenje	D11	Nastavci za pripremu tjestenine
D5	Navojni prsten	D12	Nastavak za punjenje kobasice
D6	Srednja ploča za mljevenje	D13	Nastavak za izradu keksa s držačem
D7	Gruba ploča za mljevenje		

NAMIJENJENA UPOTREBA UREĐAJA

- Uređaj je namijenjen i dizajniran za obradu standardne količine hrane u kućanstvu. Pogodan je za miješanje, tučenje, gnječeњe, mljevenje i ribanje.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe, temeljito operite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom u vrućoj vodi s neutralnim kuhinjskim deterdzentom. Zatim isperite sve čistom vodom i ostavite da se osuši prirodno ili temeljito posušite korištenjem krpe za brišanje.

Pažnja:

Priber od B1 do B4 i mlinac za meso D1 nisu namijenjeni pranju u periliči sudu. Ostali odvojivi dijelovi se mogu prati u periliči.

Kada perete sklop oštice A21, budite posebno pažljivi da izbjegnete ozljede na oštrom reznim rubovima.

- Koristite blago navlaženu krupu za brišanje da obrišete vanjske dijelove miješalice za hranu.

Pažnja:

Nemojte ispirati miješalicu za hranu ili kabel napajanja pod vodom niti ih uranjati u vodu. Ni stalak ni višenamjenska glava nisu namijenjeni za pranje u periliči sudu.

TUČENJE I MIJEŠENJE

PLANETARNI SUSTAV ZA MIJEŠANJE

- Planetarni sustav za miješanje temelji se na načelu dvostrukе rotacije nastavka. Nastavak se vrta u suprotnom smjeru od kazaljki sata duž unutarnjeg oboda zdjele, a istovremeno se vrati oko svoje osi u suprotnom smjeru. Time se osigurava temeljita i jednolika obrada sastojaka unutar zdjele.

PRIPREMA ZA RAD

Upozorenje:

Prije sastavljanja ili rastavljanja nastavaka miješalice za hranu, provjerite je li isključen i iskopčan iz električne utičnice. Pričvršćivanje nastavaka dok je višenamjenska glava ukopčana u električnu mrežu može dovesti do nehotičnog uključivanja i posljedičnih teških ozljeda.

Odabir vrste nastavka

Vrsta nastavka	Rad
Balonska mutilica B1	Služi za mučenje cijelih jaha ili bijelanjaka, tučenog vrhnja, pjenastih kremi, itd. Nemojte ju koristiti za miksanje ili miješanje tjestra.
Nastavak za tučenje B2	Služi za tučenje laganih i srednje teških beskvasnih tjestra, za pripremu umaka, kremi, punjenja, itd. Nemojte ga koristiti za miješanje teških tjestra.
Kuka za miješanje B3	Služi za miješanje raznih vrsta tjestra, uključujući teška i gusta tjestra, primjerice tjesto za kruh, tjesto za pizzu, tjestra za kolace, itd.
Elastična mutilica B4	Služi za tučenje desertnih kremi, instant pudinga, majoneze, tjestra za kolace, itd. Nemojte ju koristiti za miješanje teških tjestra.

Dodavanje sastojaka u posudu

- Stavite sastojke koje želite obraditi u posudu od nehrđajućeg čelika. Moguće je izraditi najviše 0,8 kg teškog tjestra ili 2,2 kg laganog tjestra odjednom.
- Maksimalni broj bijelanjaka koje je moguće mutiti odjednom je 8.
- Preporučujemo da ne napunite posudu iznad oznake razine od 4 litre.
- Međutim, kada se u zdjelu stavi nedovoljna količina sastojaka (manje od 0,3 litre tjestra), sastojci možda neće biti optimalno obrađeni.

Postavljanje nastavaka

- Stavite miješalicu za hranu na ravnu, suhu i stabilnu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Pritisnite gumb A10. To će otpustiti višenamjensku glavu. Otklopite višenamjensku glavu do kraja, tako da čujete šklijocaj.
- Ako želite koristiti prozirni poklopac protiv prskanja A12 tada ga morate privrstiti prije postavljanja nastavka. Stavite poklopac na donju stranu glave s osnovom i okretnite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da ga učvrstite na svoje mjesto.
- Odaberite nastavak i natknite ga na nosucu osovine A5. Okrenite nastavak suprotno od smjera kazaljki na satu da ga učvrstite. Jednom rukom lagano povucite nastavak prema dolje da biste provjerili je li pravilno pričvršćen.

Montiranje posude od nehrđajućeg čelika

- Umetnute posudu od nehrđajućeg čelika u jedinicu postolja A6 i učvrstite je okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Kada je posuda pravilno pričvršćena, ne može se odvojeno podići iz postolja.
- Jednom rukom pritisnite gumb A10 prema dolje, a drugom rukom pritisnite glavu prema dolje tako da šklijocene.

UPOTREBA

- Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Pomoću gumba za regulaciju odaberite željenu razinu brzine od 1 do 6. Preporučujemo da počnete na nizoj brzini i zatim ju postupno povećavate. Možete promijeniti postavku brzine čak i dok uređaj radi. Preporučujemo da obradujete rijetka tjestra i umake na nižim brzinama; time ćete sprječiti prskanje sastojaka iz posude. Čim se sastojci zamiješaju, povećajte brzinu na željenu razinu.

Pažnja:

Predmeti kao što su žlice, kuhinjski noževi, viljuške, itd., se ne smiju stavljati u uređaj dok radi jer to može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.

Uklanjanje zalipljenih sastojaka

- U slučaju da se neki sastojak (npr. tjesto) zaliđe za rub posude, isključite miješalicu za hranu i iskopčajte ju iz električne utičnice.
- Otklopite glavu. Radi bolje vidljivosti u posudi, možete uključiti rasvjetu tako da podesite regulacijski gumb u položaj .
- Običnom strugalicom uklonite zalipljeni sastojak s ruba posude i stavite ga u sredinu posude.
- Vratite glavu natrag u položaj za rad i ukopčajte miješalicu u električnu utičnicu. Nastavite s obradom.

Vrijeme rada miješalice za hranu

- Prilikom tučenja, mučenja ili miješanja, nemojte ostavljati uređaj da neprekidno radi dulje od 10 minuta.
- Kada mijesite gusto i teško tjesto, nemojte ostavljati uređaj da radi dulje od 6 minuta.
- Nakon isteka navedenog vremena, isključite uređaj i pustite da se ohladi. Uređaj se može ponovo koristiti nakon 30 minuta.

Kratki vodič za obradu sastojaka

Vrsta nastavka	Sastojci	Brzina	Vrijeme obrade
Balonska mutilica B1	Lagane smjese (na primjer, kreme, bjelanjci, puding, mrkva)	5–6	4 min
Nastavak za tučenje B2 i elastična mutilica B4	Umjereno teške smjese (na primjer tjesto za torte, smjesa za palacinke ili tjesto za biskvitke)	3–4	6 min
Kuka za miješanje B3	Teške smjese (na primjer kruh tjesto za peciva)	1–3	4–5 min



Napomena:

Pretходna vremena obrade samo su okvira. Da biste sprječili prskanje sastojaka iz zdjele, odaberite početnu brzinu od 1 ili 2. Zatim po potrebi podešite višu
brzinu. Radi lakšeg miješanja tjestova, preporučujemo mehanički margarin ili maslac.

Kada mutite bjelanjke, posudu i nastavak za tučenje moraju biti savršeno čisti i suhi. Čak i mala količina masti može onemogućiti da se bjelanjci zamute do željene sjećne konzistencije.

Tučeno vrhnje treba ohladiti na temperaturu od 6 °C prije tučenja.

Prije obrade, pustite da sastojci potrebni za pripremu raznih tjestova odstojte na sobnoj temperaturi.

ZAVRŠETAK RADA I RASTAVLJANJE PRIBORA

- Nakon što završite upotrebu uređaja, postavite regulacijski gumb u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Pritisnite gumb **A10** iagnite glavu do kraja, tako da se začuće klik.
- Okrećite nastavak u smjeru od kazaljki sata da ga otpustite i zatim ga skinite.
- Okrenite zdjel od nehrđajućeg čelika u suprotnom smjeru od kazaljki na satu i skinite je s jedinice postolja.
- Uklonite prozirni poklopac protiv prskanja **A12** okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
- Zakrenite glavu prema dolje u vodoravan položaj.
- Očistite miješalicu za hranu i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglaviji "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE".

Miješanje

Upotreba miješalice

- Miješalica služi za pripremu jela i pića kao što su frapei, krem juhe, umaci, namazi, svježa hrana za bebe, itd. Nije namijenjena za cijeđenje voća i povrća, pripremu pire krumpira, tjestova s kvascem ili za mučenje bjelanjaka.

Rastavljanje miješalice

Pripremanje miješalice za hranu za postupak usitnjavanja

- Da bi se miješalica mogla sastaviti i zatim koristiti, potrebno je ispuniti sljedeće uvjetove:
 - miješalicu za hranu postavite na ravnu, suhu i stabilnu površinu, na primjer na radnu površinu.
 - miješalicu za hranu mora biti iskopčana iz utičnice
 - višenamjenska glava mora seagnuti prema dolje u vodoravni položaj i na nju se ne smije montirati nijedan drugi dodatak
 - posuda od nehrđajućeg čelika mora se postaviti na jedinicu postolja
 - Otklopite poklopac **A8**. Ispod ovog poklopca nalazi se držać za postavljanje posude za miješanje ili posude za smoothie.

Rastavljanje i montiranje posude za miješanje (slika E)

- Prije stavljanja posude za miješanje na držać, provjerite je li postolje s jedinicom oštrica pravilno montirano na posudu.
- Stavite posudu za miješanje na gornji držać i okreinite u smjeru kazaljki na satu da ju učvrstite. Sigurnosni mehanizam spriječi će pokretanje miješalice ukoliko posuda nije pravilno postavljena na držać.
- Stavite sastojke u posudu. Preporučujemo da prije usitnjavanja narežete veće sastojke na manje komadiće.



Napomena:

Nemojte nikada puniti posudu preko oznake maksimuma.
Kada obradujete vrucé tekućine ili tekućine koje se šire tijekom usitnjavanja, preporučuje se da ne napunite posudu za miješanje preko ¾ maksimalnog kapaciteta.

- Stavite vanjski poklopac **C2** na posudu za miješanje i pritisnite ga prema dolje tako da čvrsto prisne uz rubove posude. Stavite unutarnji čep **C1** u otvor na poklopac i učvrstite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

Kratki vodič za obradu sastojaka

Sastojci	Odabir brzine	Preporučeno vrijeme usitnjavanja
Voće, povrće narezano na manje komade	ili 5-6	30 s
Hrana za bebe	ili 5-6	40 s
Namazi, preljevi, marinade	ili 5-6	30 s
Juhe	ili 5-6	40 s
Kocke leda		Po potrebi

Napomena:

Pretходna vremena obrade samo su okvira. Stvarno vrijeme miješanja ovisi o veličini sastojaka, njihovoj količini i potreboj konačnoj konzistenciji.

Savjeti za usitnjavanje

- Prije narežite hranične konzistencije, kao što su voće i povrće, na manje komade veličine 3 cm i tek tada ju usitnjavajte.
- Najprije usitnjite manju količinu sastojaka, a zatim postupno dodajte više sastojaka kroz otvor u poklopac **C1** tijekom usitnjavanja. Na taj način ćete postići bolje rezultate nego dodavanjem svih sastojaka u posudu za miješanje odjednom.
- Ako želite usitnjavati hranične konzistencije zajedno s tekućinama, preporučujemo da prvo usitnjite hranične konzistencije zajedno s dijelom tekućine. Zatim postupno dodajte ostale tekućine kroz otvor u poklopac tijekom usitnjavanja.
- Kod usitnjavanja vrlo gustih tekućina, pokrećite miješalicu opetovanjem u naglim kratkim intervalima.
- Kocke leda treba usitnjiti odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Kada se led počne topiti, kocke leda će se ljepliti jedna za drugu i neće ih biti moguće usitnjiti.

Usitnjavanje

- Pazite da regulacijski gumb bude u položaju 0 (isključeno). Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Pomoću regulacijskog gumba podešite željenu brzinu ili način rada. Preporučujemo da prvo podešite nižu brzinu da bi se sastojci izmiješali. Zatim možete povećati brzinu.



Pažnja:

Nemojte obradjavati vrucé tekućine toplije od 80 °C u posudu za miješanje.

Maksimalno vrijeme rada miješalice je 2 minute. Nemojte pustiti da miješalica za hranu radi bez prekida dulje nego što je navedeno gore. Nakon usitnjavanja, pustite da se miješalica za hranu ohladi na otprilike 30 minuta.

Osnovna glave **A5** će se pomicati dok se koristi posuda za smoothie.

- Ako želite dodati više sastojaka u posudu za miješanje tijekom postupka usitnjavanja, uklonite unutarnji čep **C1** i dodajte sastojke kroz rupu na vanjskom poklopcu **C2**. Međutim, nikada nemojte uklanjati vanjski poklopac tijekom usitnjavanja. Kada obradujete vrucé tekućine, unutarnji poklopac **C1** mora ostati zatvoren.
- U slučaju da se hrana lijeperi sa sklop oštrica ili stijenke posude za miješanje, isključite miješalicu za hranu i okreignite regulacijski gumb u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte ju iz električne utičnice. Provjerite je li se sklop oštrica prestao vrtjeti. Pažljivo uklonite posudu za miješanje s višenamjensku glavu tako da ju okrećete u smjeru suprotnom od kazaljki na satu te povučete prema gore. Uklonite poklopac i, pomoći špatule, očistite sklop noževa i stijenke posude za miješanje. Vratite poklopac i pričvrstite posudu na višenamjensku glavu. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite sa miješanjem.

ZAVRŠETAK RADA I RASTAVLJANJE POSUDE

- Nakon završetka usitnjavanja postavite regulacijski gumb u položaj 0 (isključeno) i odspojite kabel za napajanje iz utičnice. Prijte izvođenje bilo koje druge aktivnosti, provjerite je li se sklop oštice unutar posude prestao vrtjeti.

Rastavljanje posude za miješanje

- Otpustite posudu za miješanje okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinjte je podizajući je okomito prema gore s gornjeg držača.
- Ako želite pripremiti posudu za miješanje za čišćenje, izlijte izmiješani sadržaj u odgovarajući bocu ili posudu, te posudu za miješanje isperite vodom i posušite.
- Prekrenite posudu za miješanje naopako.
- Jednom rukom uhvatite ručku posude za miješanje, a drugom rukom otpustite postolje sa sklopom oštice okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.
- U slučaju da postolje nije moguće ručno otpustiti, vratite posudu za miješanje natrag na držač miješalice za hrancu. Jednom rukom držite postolje sa sklopom oštice, a drugom rukom okrenite posudu za miješanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Posuda za miješanje trebala bi se osloboditi i trebala bi je biti moguće odvratiti od postolja. Nakon odvrtanja posude za miješanje, oslobodite postolje iz držača. Vratite poklopac držača na mjesto.
- Očistite pojedinačne dijelove posude za miješanje prema uputama u poglavljiju CIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

MLJEVENJE MESA

UPOTREBA MLINCA

- Mlinac je namijenjen za mljevenje svih vrsta mesa bez kostiju, tetiva i kože, a može mljeti i voće i povrće. Također služi za izradu tjestenine, kolačića i punjenja kobasicu.
- Mlinac nije namijenjen za drobljenje kostiju, orasastih plodova ili drugih tvrdih sastojaka ili smrznute hrane.

SASTAVLJANJE MLINCA

Preprijećenje miješalice za hrancu za postupak mljevenja

- Da bi se mlinac mogao sastaviti i zatim koristiti, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:
 - miješalicu za hrancu postavite na ravnu, suhu i stabilnu površinu, na primjer na radnu površinu.
 - miješalicu za hrancu mora biti iskopčana iz utičnice
 - višenamjenska glava mora seagnuti prema dolje u vodoravni položaj i na nju se ne smije montirati nijedan drugi dodatak
- Skinite poklopac A2. Prednji držač nastavaka za montiranje mlinca nalazi se ispod ovog poklopca.

Sastavljanje i montiranje mlinca (slika F)

- Umetrite pužnu osovinsu D2 u komoru za mljevenje D10 tako da najprije uđe zupčanik.
- Postavite oštice za mljevenje D3 na osovinu (s oštricom usmjerenom dalje od komore) i na nju pričvrstite ploču za mljevenje. Pazite da jezičac u komori za mljevenje uđe u utor u ploči za mljevenje.



Pažnja:

Prilikom montiranja oštice mlinca budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

- Postavite navojni prsten D5 na komoru za mljevenje i učvrstite ga zakretanjem u smjeru kazaljki sata.
- Zakrenite sastavljeni mlinac udesno pod kutom od 45°, pritisnite ga o prednji držač nastavaka A4 i okrenite ga u smjeru kazaljki sata da ga postavite u radni položaj. Radni položaj se signalizira iskakanjem gumba A3 i zvukom šklijocaja.



Napomena:

Miješalica za hrancu je opremljena sigurnosnim mehanizmom koji spriječava pokretanje ako mlinac nije pravilno montiran i učvršćen na prednjem držaču nastavaka.

- Namjestite lijevak D9 na gornji cijev za punjenje na mlincu te postavite prikladnu posudu za pohranu obradene hrane ispod mlinca.

MLJEVENJE

- Prije pripremite meso za mljevenje na sljedeći način: Uklonite sve kosti, tetive i hrskavice te narežite meso na komadiće veličine 2 x 2 x 6 cm koji će slobodno proći kroz gornju cijev za punjenje na mlincu.



Pažnja:

Nemojte obrađivati smrznuto meso. Pustite ga da se odredi prije mljevenja.

- Pazite da regulacijski gumb bude u položaju 0 (isključeno). UKopćajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Pomoći gumba za regulaciju podesite željenu brzinu. Preporučujemo da prvo podesite brzinu na 3 i zatim povećavate po potrebi. Postupno umetite komade mesa u cijev za punjenje i pritisnite ih pomoći gurač D8. Pazite da ne začepite cijev za punjenje velikom količinom mesa. Nemojte obradivati više od 5 kg mesa odjednom. Vrijeme obrade je samo nekoliko minuta.



Upozorenje:

Nemojte gurati meso prstima ili drugim predmetima. Uvijek upotrijebite gurač D8 namijenjen za tu svrhu. Maksimalno vrijeme rada mlinca je 6 minuta. Nemojte pustiti da miješalica za hrancu radi bez prekida dulje nego što je navedeno gore. Nakon mljevenja, pustite da se miješalica za hrancu ohladi na otprilike 30 minuta.

Osvinjav glave A5 će se pomocići tijekom procesa mljevenja.

- Mljeveno meso će padati u pripremljenu zdjelu. Meso koje ostane u komori za mljevenje možete ukloniti mljevenjem krške kruha ili peciva.

PRAVLJENJE KOLAČIĆA, TJESTENINE ILI PUNJENJE KOBASICA

- Postupite isti način kao kod sastavljanja mlinca za mljevenje mesa, samo s tom razlikom što umjesto oštice za mljevenje umetnete jedan od nastavaka za punjenje kobasicu D11 ili nastavak za izradu tjestenine D12.

ZAVRŠETAK RADA I RASTAVLJANJE MLINCA

- Nakon završetka mljevenja postavite regulacijski gumb u položaj 0 (isključeno) i odspojite kabel za napajanje iz utičnice.
- Skinite lijevak D9. Zatim pritisnite gumb A2 i uklonite mlinac za meso okretanjem u smjeru kazaljki sata te ga izvucite iz držača. Nakon što uklonite mlinac, vratite poklopac A2 na mjesto.

- Kada rastavljate mlinac za meso na dijelove, postupite obrnutim redoslijedom.

- Očistite mlinac i upotrijebljeni pribor nakon svake upotrebe prema uputama u poglavljiju "CIŠĆENJE I ODRŽAVANJE".

CIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pažnja:

Prije čišćenja ili održavanja, uvijek iskopćajte uređaj iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi.

Miješalica za hrancu i višenamjenska glava te njen kabel napajanja nisu namijenjeni za pranje u periliči posuda.

Nemojte prskati te dijelove vodom ili bilo kojom drugom tekućinom ili ih uranjeti u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nakon upotrebe, temeljito operite sve dijelove koji dolaze u dodat u hrancu u vrućoj vodi s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite sve čistom vodom i ostavite da se osuši prirodno ili temeljito posušite korištenjem krpe za brišanje. Nakon pranja i sušenja, preporučujemo da premažete oštricu ribežu D3 i ploču za ribanje D4 uljem za kuhanje.
- Ako ste mutili bijeljanke, prvo isperite posudu od nehrđajućeg čelika i upotrijebljenu mutilicu pod hladnom vodom. Kada biste koristili toplu vodu, ostaci bijeljanke bi se stvrđivali i uklanjanje bi bilo teže.



Pažnja:

Mutilica i nastavci za mučenje, tijelo mlinca za meso i tijelo ribeža nisu namijenjeni za pranje u periliči posuda. Ostali odvojni dijelovi se mogu prati u periliči.

Kada prete oštrica za mljevenje D3 i sklop oštice posude za mljevenje ili posude za smoothie pazite da izbjegnete ozljede od oštice.

- Očistite posudu za mljevenje C3 ili posudu za smoothie C6 tako da ju napunite čistom vodom i nekoliko kapi kuhinjskog deterdženta te ju zatim postavite na držač miješalice za hrancu i uključite na 10 do 15 sekundi. Zatim isključite miješalicu za hrancu, iskopćajte ju iz električne utičnice, i nakon što se rotirajući dijelovi zaustave, uklonite posudu. Ispraznite sadržaj posude i zatim ju temeljito isperite čistom vodom te posušite.
- Obrišite vanjske miješalice za hrancu i višenamjenske glave lagano vlažnom krompu za brišanje ili sružnjem.



Pažnja:

Nikada nemojte koristiti kemikalije, vunu za posude, čeličnu vunu ili sredstva za čišćenje s abrazivnim sastojcima jer oni mogu teško oštetiti površinu miješalice za hrancu ili višenamjenske glave.

POHRANA

- Prije pohrane, uredaj i njegov pribor mora biti potpuno ohlađen, isključen i iskopćan iz napajanja, čist i suh.
- Stavite posudu od nehrđajućeg čelika u postolje na stalku i zatim u nju možete staviti nastavak za tučenje, mutilicu i nastavak za mljevenje. Zakrenite višenamjensku glavu u vodoravni položaj. Držite miješalicu za hrancu i sav pribor na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.



Pažnja:

Čuvajte pohranjenu miješalicu za hrancu dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla, pretjerane vlage i nemojte ju držati u prašnjakovom okruženju. Nemojte stavljati ništa na pohranjenu miješalicu za hrancu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V AC
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.000 W
Volumen posude od nehrđajućeg čelika	4,5 l
Volumen staklene posude za miješanje.....	1,5 l
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Razina buke	92 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 92 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE

AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE

OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.