

Informacije o proizvodu

13 96 200

Kliješta za električne instalacije



- 6 funkcija u jednom paru kliješta
 - Za zahvaćanje ravnog i okruglog materijala, savijanje, skidanje srha, rezanje kabela, skidanje izolacije i krimpanje završnih čahura za žile
 - Glatke površine pri vrhu za prihvatanje bez oštećenja materijala; nazubljene stezne površine i papige za prihvatanje ravnih i okruglih materijala
 - Oštiri vanjski rubovi čeljusti za obradu ugrađenih razvodnih kutija i čišćenje uvodnih rupa
 - Rupe za skidanje izolacije za žice od $0.75 - 1.5 \text{ mm}^2$ i 2.5 mm^2
 - Otvor za stiskanje stopica $0.5 - 2.5 \text{ mm}^2$
 - Sječice sa (indukcijski kaljenim) preciznim reznim oštricama za bakrene i aluminijske kablove do $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$ / promjera 15 mm
 - Tankog profila za jednostavan pristup
 - Zglob sa vijkom: precizan, kliješta bez zračnosti
 - Kod modela s otvarajućom polugom integriranim u zglob aktivirana blokirajuća poluga drži oštrice zatvorenim, dok ostale funkcije ostaju očuvane
 - S inteligentnim mehanizmom zatvaranja zahvaćati se može bez otvaranja kliješta. Oštice ostaju zatvorene i zaštićene.



Općenito


Article No.	13 96 200
EAN	4003773075110
pliers	kromirana
head	kromirana
handles	izolirane sa višenamjenskim steznim čeljustima, VDE testirane
Težina	276 g
Dimenzije	200 x 85 x 20 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Tehnička svojstva

Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	Ø 15 mm
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	50 mm ²
Vrijednosti skidanja izolacije za pojedine žile	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitet kvadratnih milimetara	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
VDE ispitano	da

Tehničke promjene i pogreške zadržane

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX Quality – Made in Germany

